

**KOLOIDI**

# Disperzni sistemi

---

Disperzni sistemi – sistemi u kojima je jedna ili više supstancija (disperzna faza) usitnjena i ravnomerno raspoređena u okružujućoj sredini (disperzno sredstvo)

Heterogeni sistemi – granična površina (osim ako se radi o pravim rastvorima)

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši klasifikacija disperznih sistema:

- agregatno stanje disperzne faze i disperznog sredstva
- dimenziije dispergovanih čestica

# Podela disperznih sistema na osnovu agregatnog stanja

---

disperzno sredstvo	disperzna sredina	naziv disperzije	primeri
gas	tečnost	pena	pena na pivu, sneg od belanca, pena za gašenje
gas	čvrsto	čvrsta pena	šećerna pena, sunđer
tečnost	gas	aerosol	magla, oblaci
tečnost	tečnost	emulzija	mleko, majonez
tečnost	čvrsto	čvrsta emulzija	buter, sir
čvrsto	gas	dim	smog, prašina u vazduhu
čvrsto	tečnost	sol	boja, deterdženti
čvrsto	čvrsto	čvrst sol	legure, opal, rubin

# Podjela disperznih sistema na osnovu veličine čestica

---

- mikroheterogeni ili **grubo disperzni sistemi**: > 100 nm
- ultramikroheterogeni ili **koloidni sistemi**: 1-100 nm
- pravi rastvori ili **molekulsko/jonsko disperzni sistemi**: veličina molekula ili jona

# Poređenje disperznih sistema

---

	1 nm	100 nm
<b>pravi rastvori</b>		<b>koloidni sistemi</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• atomi</li><li>• mali molekuli i joni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• agregati atoma, molekula ili jona</li><li>• makromolekuli</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• grupe čestica</li><li>• zrnca minerala (pesak)</li></ul>
<i>molekulsko kretanje</i>	<i>Braunovo kretanje</i>	<i>kreću se pod dejstvom gravitacije</i>

# Koloidi – karakteristike



---

- Tindalov efekat
- Braunovo kretanje
- difuzija
- dijaliza
- elektroforeza i elektroosmoza

# Koloidi – karakteristike

- Tindalov efekat
- Braunovo kretanje
- difuzija
- dijaliza
- elektroforeza i elektroosmoza


Svetlost može biti apsorbovana, reflektovana ili rasejana dispergovanim fazom koloida.



# Koloidi – karakteristike

---

- Tindalov efekat
- Braunovo kretanje
- difuzija
- dijaliza
- elektroforeza i elektroosmoza



# Koloidi – karakteristike

---

- Tindalov efekat
- Braunovo kretanje
- difuzija
- dijaliza
- elektroforeza i elektroosmoza

Važe Fikovi zakoni:


$$J = -D \frac{dc}{dx} \quad \frac{dc}{dt} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

$$D = \frac{\Delta x^2}{2\tau} = \frac{RT}{N_A 6\pi\eta r}$$

# Koloidi – karakteristike

---


- Tindalov efekat
- Braunovo kretanje
- difuzija
- **dijaliza**
- elektroforeza i elektroosmoza



# Koloidi – karakteristike

---

- Tindalov efekat
- Braunovo kretanje
- difuzija
- dijaliza
- elektroforeza i elektroosmoza



# Klasifikacija koloida

---

Podela na osnovu **(ne)jednakosti veličine** dispergovanih čestica:

- čestice iste veličine: monodisperzni koloidi
- čestice različite veličine: polidisperzni koloidi

Podela na osnovu **oblika čestica**:

- trodimenzijski: globularni sistemi
- dvodimenzijski: filmovi
- jednodimenzijski: končani/vlaknasti/fibrilarni sistemi

Podela na osnovu **afiniteta prema disperznoj sredini**:





- ne adsorbuju molekule rastvarača: liofobni (hidrofobni, organofobni, lipofobni) koloidi
- adsorbuju molekule rastvarača: liofilni (hidrofilni, organofilni, lipofilni) koloidi

# Podela koloida


---

- liofobni koloidi
- liofilni koloidi

# Rasta kristala




# Struktura liofobnih čestica



# Koagulacija

---

1. dodavanjem jona suprotnog naelektrisanja od koloidnih čestica;
2. mešanjem dva kolodina rastvora kod kojih su kolodine čestice suprotnih naelektrisanja.



# Podela koloida

---

- liofobni koloidi
- liofilni koloidi

# Liofilni koloidi

---

Stabilnost potiče od:

- solvatnog omotača koji se vezuje za česticu preko njenih liofilnih grupa (dominantno)
- prisustva dvojnog električnog sloja (u manjoj meri)

Do koagulacije dolazi:

- kada se ukloni solvatni omotač (organska jedinjenja kao alkohol ili aceton uklanjaju molekula vode iz hidratnog omotača)
- kada se doda elektrolit

# Upoređivanje svojstava liofilnih i liofobnih koloida

---

## Liofobni:

- sličan površinski napon kao disperzna sredina
- slična viskoznost
- u električnom polju se kreću u određenom smeru
- koagulacija pri dodatku male količine elektrolita

## Liofilni:

- manji površinski napon od disperzne sredine
- veća viskoznost
- u električnom polju se ili ne kreću, ili se kreću u oba smera
- manja težnja ka taloženju

# Značaj koloida

---

- mnogi oblici hrane (mleko, bistre supe)
- mnogi medicinski preparati
- sapuni i deterdženti
- boje i lakovi
- dim, prašina, oblaci, magla

# Primer – deterdžent

---

